

# Takarítógépek és tartozékaik

**TASKI**

A TASKI takarítógép-családot kiváló minőségű, sokoldalú, megbízható és biztonságos gépek alkotják, melyekkel minden padló-tisztítási feladatot könnyen, gyorsan és hatékonyan lehet elvégezni. A TASKI gépeket a legújabb technológiák alapján tervezték és fejlesztették ki: kiváló teljesítmény, egyedülállóan ergonomikus kialakítás, egyszerű irányíthatóság, kitűnő minőség és alacsony üzemeltetési költségek jellemzik ezeket a gépeket. A TASKI gépek kiegészítik és egységet alkotnak a JohnsonDiversey tisztítószereivel és technológiáival.

A katalógusban bemutatott takarítógépek és tartozékaik fényképe csak illusztráció.



## Porszívók

### TASKI baby bora

Kisméretű ipari porszívó

Cikkszám: 8002960



#### TECHNIKAI ADATOK

Névleges teljesítmény	850 W
Szívóteljesítmény	16 kPa
Szállított levegő mennyisége	50 l/sec
Porzsák űrtartalom	5 liter
Súly	5,7 kg
Zajszint	66/65 dB(A)
Hálózati kábel hossza	10 m
Méret (átmérő x magasság)	39 x 32 cm

### TASKI bora 12

Nagy teljesítményű, de kisméretű ipari porszívó

Cikkszám: 8003400



#### TECHNIKAI ADATOK

Névleges teljesítmény	1000 W
Szívóteljesítmény	22 kPa
Szállított levegő mennyisége	61 l/sec
Porzsák űrtartalom	12 liter
Súly	7,6 kg
Zajszint	66 dB
Hálózati kábel hossza	10 m
Méret (h x sz x m)	44 x 39 x 47 cm

### TASKI tapiset 38

Kefés ipari porszívó

Cikkszám: 8004960



#### TECHNIKAI ADATOK

Névleges teljesítmény	930 W
Szívóteljesítmény	17 kPa
Szállított levegő mennyisége	42 l/sec
Porzsák űrtartalom	4 liter
Súly	7,4 kg
Munkaszélesség	38 cm
Hálózati kábel hossza	10 m
Kefe fordulatszáma	5000 ford/perc
Méret (h x sz x m)	26 x 38 x 120 cm

## TASKI dorsalino

Háti ipari porszívó

Cikkszám: 8003590



#### TECHNIKAI ADATOK

Névleges teljesítmény	900 W
Szívóteljesítmény	21,5 kPa
Szállított levegő mennyisége	47 l/sec
Porzsák űrtartalom	4,7 liter
Súly	5,4 kg
Hálózati kábel hossza	15 m
Méret (h x sz x m)	52 x 32 x 28 cm

## Víz- és porszívók

### TASKI vacumat 12/22

Ipari víz- és porszívók, vízszíváshoz kialakított belső tartozékokkal

Cikkszám:

vacumat 12: 8003380

vacumat 22: 8004270



#### TECHNIKAI ADATOK

	vacumat 12	vacumat 22
Szívóteljesítmény	22 kPa	22 kPa
Szállított levegő mennyisége	60 l/sec	60 l/sec
Súly	10 kg	10,5 kg
Névleges teljesítmény	1000 W	1000 W
Méret (h x sz x m)	39 x 44 x 55 cm	39 x 44 x 65 cm
Hasznos űrtartalom – víz	12 liter	22 liter
Hálózati kábel hossza	10 m	10 m

### TASKI vacumat 44T

Nagy méretű váltómotoros ipari víz- és porszívó, vízszíváshoz kialakított belső tartozékokkal, fémvázra szerelt saválló tartállyal

Cikkszám: 8004710



#### TECHNIKAI ADATOK

Szívóteljesítmény	2 x 22 kPa
Szállított levegő mennyisége	2 x 50 l/sec
Súly	23 kg
Névleges teljesítmény	2 x 950 W
Munkaszélesség (Fixomat)	64 cm
Méret (h x sz x m)	83 x 53 x 93 cm
Hasznos űrtartalom – víz	44 liter
Hálózati kábel hossza	15 m



## POR- ÉS VÍZSZÍVÓGÉPEK TARTOZÉKAI

Termék neve	Kiszerezés	Cikkszám	baby bora	bora 12	tapiset 38	dorsalino	vacumat 12/22	vacumat 44T
<b>TARTOZÉKOK</b>								
Vízszívó készlet Vacumathoz	1 db	8504490					●	●
Szívócső (merev)	1 db	8500380					●	●
Műanyag vízszívófej, 37 cm	1 db	8502390					●	●
Sarokcsatlakozó	1 db	8500440					●	●
Fém vízszívófej (40 cm)	1 db	8500490					●	●
Száraz készlet porszívózáshoz	1 db	8504500					●	●
Gégecső, 2 m hajlékony	1 db	8503280	●	●		●	●	●
Szívócső, 3 részes	1 db	8503980		●		●		
Szívócső, 4 részes, fém	1 db	8504260	●					
Porszívófej, 27 cm	1 db	8503460	●					
Porszívófej, 30 cm	1 db	8500560	●	●		●	●	●
Fixomat készlet	1 db	8505420						●
Dorsalino tartozékcsomag	1 db	8504180				●		
Papír porzsák, egyrétegű (1 csomag 10 db)	10 db	8500590	●					
Papír porzsák két rétegű, (1 csomag 10 db)	10 db	8504150		●			●	
Papír porzsák, (1 csomag 10 db)	10 db	8502160			●			
Papír porzsák, (1 csomag 10 db)	10 db	8504190				●		
Vászon porzsák	1 db	8505330	●	●				
Szűrőkendő kerettel	1 db	8505500					●	●
<b>VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK</b>								
Kónuszos csatlakozó	1 db	8500430	●	●				
Kárpittisztítófej	1 db	8500540	●	●		●		
Saroktisztítófej	1 db	8500550	●	●		●		
Kefés szívófej	1 db	8500510	●	●		●		
Radiátortisztító fej	1 db	8500520	●	●		●		
<b>CSEMPE ÉS ÜVEGTISZTÍTÁSHOZ</b>								
Vertica készlet	1 db	7501650					●	●

Bővebb információért hívja a **06-23 509-200**-as telefonszámot!

## Szőnyeg- és kárpittisztítók

### TASKI aquamat 10.1

Kisméretű ipari szőnyegtisztítógép

Cikkszám:  
8003300



#### TECHNIKAI ADATOK

Tisztavíz tartály űrtartalom	10 l
Szívóteljesítmény	15 kPa
Szállított levegő mennyisége	23 l/sec
Súly	12,5 kg
Piszkosvíz tartály űrtartalom	9 l
Névleges teljesítmény	800 W
Méret (átmérő x magasság)	38 x 38 x 60 cm
Hálózati kábel hossza	10 m

### TASKI aquamat 20

Nagyméretű ipari szőnyegtisztítógép

Cikkszám:  
8003460



#### TECHNIKAI ADATOK

Tisztavíz tartály űrtartalom	22 l
Szívóteljesítmény	22 kPa
Szállított levegő mennyisége	25 l/sec
Súly	25 kg
Piszkosvíz tartály űrtartalom	18 l
Névleges teljesítmény	1050 W
Méret (átmérő x magasság)	80 x 38 x 72 cm
Hálózati kábel hossza	15 m

## Egytárcsás súroló- és polírozógépek

### TASKI ergodisc 165

Egytárcsás súrológép,  
mosószer tartály  
és kefe nélkül

Cikkszám:  
8003850



#### TECHNIKAI ADATOK

Munkaszélesség	43 cm
Motorteljesítmény	1100 W
Hálózati kábel hossza	15 m
Hajtómotor fordulatszáma	165/perc
Súly	42 kg

### TASKI ergodisc duo

Egytárcsás,  
kétsebességes súrológép

Cikkszám:  
8004020



#### TECHNIKAI ADATOK

Munkaszélesség	43 cm
Motorteljesítmény	1100 W
Hálózati kábel hossza	15 m
Hajtómotor fordulatszáma	165/330/perc
Súly	48 kg

### TASKI ergodisc 1200

Egytárcsás polírozógép,  
súrológép

Cikkszám:  
8004660



#### TECHNIKAI ADATOK

Munkaszélesség	50 cm
Motorteljesítmény	1300 W
Hálózati kábel hossza	25 m
Hajtómotor fordulatszáma	1200/perc
Súly	42 kg

## Seprőkocsi

### TASKI balimat 45

Mechanikus üzemű seprőkocsi.  
Munkára kész!

Cikkszám:  
8004690



#### TECHNIKAI ADATOK

Munkaszélesség kefék nélkül	470 mm
Munkaszélesség 1 db kefével	650 mm
Munkaszélesség 2 db kefével	800 mm
Elméleti teljesítmény	2800 m <sup>2</sup> /h
Gyakorlati teljesítmény	800-1200 m <sup>2</sup> /h
Szeméttartály űrtartalom	40 l
Súly	13 kg
Méret (h x sz x m)	800 x 660 x 330 mm

TARTOZÉKOK			aquamat 10.1	aquamat 20	ergodisc 165	ergodisc duo	ergodisc 1200
Termék neve	Kiszerezés	Cikkszám					
<b>AQUAMAT KIEGÉSZÍTŐK</b>							
Standard tartozékcsomag	1 db	8505140	●				
Standard tartozékcsomag	1 db	8505160		●			
Kárpittisztítófej, 12 cm	1 db	8505150	●	●			
Folttisztítófej, 10 cm	1 db	8504900	●	●			
Permetező, 7,5 literes	1 db	7500780	●	●			
<b>SÚROLÓKEFÉK</b>							
Súrolókefe – normál 43 cm	1 db	8504750			●	●	
Súrolókefe – durva 43 cm	1 db	8504780			●	●	
Súrolókefe – betonhoz 43 cm	1 db	8504800			●	●	
Száraz habosító kefe	1 db	8504830			●	●	
Nedves habosító kefe	1 db	8504860			●	●	
Spray kefe 43 cm	1 db	8504400			●	●	
<b>VEZETŐTÁNYÉR</b>							
Vezetőtányér 43 cm	1 db	8504410			●	●	
Vezetőtányér highspeed 43 cm	1 db	7510030				●	
<b>SÚROLÓKORONGOK (PAD)</b>							
Barna 43 cm	5 db	7501220			●	●	
Fehér 43 cm	5 db	7501330			●	●	
Kék 43 cm	5 db	7501260			●	●	
Piros 43 cm	5 db	7501300			●	●	
Piros 50 cm	5 db	7501660					●
<b>ERGODISC KIEGÉSZÍTŐK</b>							
Mosószer tartály 10 liter	1 db	8504390			●	●	
Habgenerátor	1 db	8504660			●	●	
Kézikefe a habgenerátorhoz	1 db	8505010			●	●	
Spray-készülék – elektromos	1 db	8504360			●	●	
Spray-készülék – mechanikus	1 db	8504370			●	●	

## Automata súrológépek

### TASKI combimat 300 E

Hálózati üzemű, hengerkefés, kisméretű automata takarítógép

Cikkszám:  
8003560



#### TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény elm./gyak.	1225/300 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	350 mm
Szívófej szélessége	460 mm
Tartály tiszta/piszkos	10/10 l
Gép súlya/akkumulátorral	39 kg
Méret (h x sz x m)	630 x 450 x 500 mm
Hálózati kábel hossza	10 m

### TASKI swingo 750 E

Hálózati üzemű, egykefés automata takarítógép

Cikkszám:  
7510384



#### TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény elm./gyak.	1290/750 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	430 mm
Szívófej szélessége	680 mm
Tartály tiszta/piszkos	47/40 l
Gép súlya	110 kg
Méret	1119 x 459 x 1124 mm
Hálózati kábel hossza	25 m

### TASKI swingo 750 B Economy

Akkumulátor meghajtású automata takarítógép

Cikkszám:  
7510367



#### TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény elm./gyak.	1290/750 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	430 mm
Szívófej szélessége	680 mm
Tartály tiszta/piszkos	33 l
Gép súlya	150 kg
Méret	1119 x 459 x 1124 mm
Hálózati kábel hossza	2,5 m

### TASKI swingo 750 B Power BMS

Akkumulátor meghajtású automata takarítógép

Cikkszám:  
7510370



#### TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény elm./gyak.	1720/750 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	430 mm
Szívófej szélessége	680 mm
Tartály tiszta/piszkos	47/40 l
Gép súlya	155 kg
Méret	1119 x 459 x 1124 mm
Hálózati kábel hossza	2,5 m

### TASKI swingo 1250 E

Hálózati üzemű, egykefés automata takarítógép

Cikkszám:  
7510376



#### TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény elm./gyak.	1500/1250 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	500 mm
Szívófej szélessége	790 mm
Tartály tiszta/piszkos	75/65 l
Gép súlya	165 kg
Méret (h x sz x m)	1332 x 490 x 1153 mm
Hálózati kábel hossza	25 m

### TASKI swingo 1250 B Power/Power BMS

Akkumulátor meghajtású kétkefés automata takarítógép

Power: 7510359  
Power BMS: 7510374



#### TECHNIKAI ADATOK

	Power	Power BMS
Teljesítmény elm./gyak.	2200/1250 m <sup>2</sup> /h	1720/750 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	550 mm	550 mm
Szívófej szélessége	790 mm	790 mm
Tartály tiszta/piszkos	52/50 l	52/50 l
Gép súlya	240 kg	240 kg
Méret (h x sz x m)	1332 x 490 x 1153 mm	1332 x 490 x 1153 mm
Hálózati kábel hossza	2,5 m	2,5 m



## AUTOMATA SÚROLÓGÉPEK TARTOZÉKAI

Termék neve	Kiszerezés	Cikkszám	swingo 750 E	swingo 750 B Eco	swingo 750 B Power BMS	swingo 1250 E	swingo 1250 B Power	swingo 1250 B Power BMS
<b>SÚROLÓKEFÉK</b>								
Súrolókefe 28 cm	1 db	7510631					2x ●	2x ●
Súrolókefe – normál 43 cm	1 db	8504750	●	●	●			
Súrolókefe – durva 43 cm	1 db	8504780	●	●	●			
Súrolókefe – betonhoz 43 cm	1 db	8504800	●	●	●			
Száraz habosító kefe	1 db	8504830	●	●	●			
Súrolókefe 50 cm	1 db	8504770				●		
<b>VEZETŐTÁNYÉR</b>								
Vezetőtányér 28 cm	1 db	7510634					2x ●	2x ●
Vezetőtányér 43 cm	1 db	7510829	●	●	●			
Vezetőtányér 43 cm	1 db	8504410	●	●	●			
Vezetőtányér 50 cm	1 db	7510830				●		
<b>SÚROLÓKORONGOK (PAD)</b>								
Barna, 28 cm	5 db	7501190					●	●
Barna, 43 cm	5 db	7501220	●	●	●			
Barna, 50 cm	5 db	7501720				●		
Fehér, 43 cm	5 db	7501330	●	●	●			
Kék, 28 cm	5 db	7501230					●	●
Kék, 43 cm	5 db	7501260	●	●	●			
Kék, 50 cm	5 db	7501680				●		
Piros, 28 cm	5 db	7501270					●	●
Piros, 43 cm	5 db	7501300	●	●	●			
Piros, 50 cm	5 db	7501660				●		
<b>AKKUMULÁTOROK</b>								
Akkumulátor 77 Ah	1 db	8505550		●	●		2x ●	2x ●
Akkumulátortöltő	1 db	G99086		●			●	

Bővebb információért hívja a **06-23 509-200**-as telefonszámot!

## Automata súrológépek

### TASKI combimat 1800

Nagy teljesítményű,  
kétkefés automata takarítógép

Cikkszám:  
8003500



#### TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény elm./gyak.	3825/1800 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	850 mm
Szívófej szélessége	1150 mm
Tartály tiszta/piszkos	85/85 l
Gép súlya/akkumulátorral	157/470 kg
Méret (h x sz x m)	1560 x 770 x 1000 mm

### TASKI combimat swingo 2500

Nagy teljesítményű,  
vezetőüléssel,  
kétkefés automata  
takarítógép

Cikkszám:  
8004740



#### TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény elm./gyak.	5250/2500 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	700 mm
Szívófej szélessége	930 mm
Tartály tiszta/piszkos	95/95 l
Gép súlya/akkumulátorral	255/465 kg
Méret (h x sz x m)	1690 x 780 x 1370 mm

### TASKI combimat swingo 3500

Nagy teljesítményű,  
vezetőüléssel,  
kétkefés automata  
takarítógép

Cikkszám:  
8004750



#### TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény elm./gyak.	5950/3500 m <sup>2</sup> /h
Munkaszélesség	850 mm
Szívófej szélessége	1080 mm
Tartály tiszta/piszkos	95/95 l
Gép súlya/akkumulátorral	255/465 kg
Méret (h x sz x m)	1690 x 905 x 1370 mm

## A TASKI takarítógépek előnyei:

- Utolérhetetlen tisztítási teljesítmény;
- Kiváló ergonomiai jellemzők;
- Egyszerű kezelni és könnyű karbantartani.

## A takarítógépek jellegzetességeinek leírása

### BMS: Akkumulátor-kezelési rendszer

A gépbe beépített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését, és nyomon követi a feltöltési folyamatot. Ez az akkumulátor könnyű és gyors töltését, valamint az akkumulátor megnövekedett élettartamát eredményezi.

### WD: Kerékmeghajtás

A változó munkasebesség (4,5 km/h-ig) és a hátrameneti sebesség (2,5 km/h-ig) garantálja az ergonomikus és erőfeszítést nem igénylő munkamenetet, valamint fokozza a teljesítményt a nem kerékmeghajtású modellekhez képest.



AUTOMATA SÚROLÓGÉPEK TARTOZÉKAI			combinat 1800	swingo 2500	swingo 3500
Termék neve	Kiszerezés	Cikkszám			
<b>SÚROLÓKEFÉK</b>					
Súrolókefe tartó	1 db	7501640	2x ●		
Súrolókefe 35 cm	1 db	8501080		2x ●	
Súrolókefe 43 cm	1 db	8501100	2x ●		2x ●
<b>VEZETŐTÁNYÉR</b>					
Vezetőtányér 35 cm	1 db	8501120		2x ●	
Vezetőtányér 43 cm	1 db	8501130	2x ●		2x ●
<b>SÚROLÓKORONGOK (PAD)</b>					
Barna 35 cm	5 db	7501200		●	
Barna 43 cm	5 db	7501220	●		●
Kék 43 cm	5 db	7501260	●		●
Piros 35 cm	5 db	7501280		●	
Piros 43 cm	5 db	7501300	●		●
<b>AKKUMULÁTOROK</b>					
Akkumulátor VARTA 24 V, 240 Ah	1 db	8503120	●	●	●
Akkumulátortartó tálca	1 db	8500870	4x ●	4x ●	4x ●
Akkumulátortöltő 24 V/30 A	1 db	8503450	●	●	●

## A takarítógépek jellegzetességeinek leírása

### CSD: Mosóoldat-adagolás

A szabadalmazott CSD rendszer segítségével pontosan a megfelelő mosóoldat-mennyiséget adagolja a gép a padlóra, attól függően, hogy milyen gyorsan halad. Ha Önök lassabban haladnak a géppel (pl. a sarkok körül), kevesebb oldat kerül kiadagolásra. Ez azt eredményezi, hogy nem gyúlik fel a víz a sarkok körül, 30-50%-os megtakarítást lehet elérni a mosóoldat tekintetében, és jelentősen megnő a gép termelékenysége.

### EBU: Elektromos kefeegység

A kefeegységet gombnyomással lehet emelni és süllyeszteni. Ez még a tapasztalatlan felhasználók számára is lehetővé teszi a kefe gyors és könnyű cseréjét.